

## Technikausstattung Parkcafé und Festhalle

### 1. Fest eingebaute Haustechnik

#### 1.1. Parkcafé

##### 1.1.1. Steuerung

1x Mediensteuerungssystem

##### 1.1.2. Tontechnik

1x 3D-Sound – Beschallungsanlage  
FRAUNHOFER IDMT Spatial Sound Wave (SSW) – System mit KME Fisco  
ISC 5, 2-Wege Lautsprecher

2x KME Fisco IB 8 Bässe

##### 1.1.3. Videotechnik

4x Deckenmonitore 49“  
SAMSUNG LH49QMRE

#### 1.2. Festhalle

##### 1.2.1. Steuerung

1x Mediensteuerungssystem

##### 1.2.2. Tontechnik

Die Ansteuerung der gesamten Tonanlage incl. Stageboxen und Empfänger der Funkmikrofonierung erfolgt über Dante.

1x 2x3 KLING & FREITAG Vida L, Top

4x KLING & FREITAG Passio SUB 15, Bässe

2x LAB Gruppen D80, Endstufe

1x YAMAHA TF5, Digitalmischpult, 32 CH

2x Tio1608-D I/O Rack, Dante-Stagebox

## 2. Mobile Haustechnik

### 2.1. Tontechnik

#### Funk-Mikrofonie

- 4x SHURE ULXD4Q; 2-Kanal Empfänger, zwei mobil, zwei fest installiert im großen Saal
- 6x SHURE BETA 87A Handsender, inkl. Mikrofonklemme
- 8x SHURE ULXD1 Taschensender, 534 - 598 MHz
- 8x SHURE Ansteck- / Headset-Mikrofon

#### Konferenzsprechanlage

- 26x Drahtlos - Sprechstellen  
SENNHEISER ADN - W C1, inkl. ADN Antennenmodul, ADN CU1 digitale Diskussion - Zentraleinheit und hintereinander schaltbare ADN Power Supply
- 3x Standmikrofone, kabelgebunden  
AKG GN 155 mit CK 31 D.A.M. Kapsel und Bodenstativ, 1,55m Höhe,
- 2x Tischmikrofone, kabelgebunden  
AKG CGN 99 CL mit ST6 Tischstativ

### 2.2. Videotechnik

#### Monitore

- 2x NEC MultiSync V984Q , Monitor 98“,  
auf Ständer mit Rollen, höhenverstellbar, inkl. Fernbedienung
- 1x Legamaster Discover 2 Professional Display DIS-9810
- 2x SAMSUNG, Monitor 75“  
auf Ständer mit Rollen, höhenverstellbar, inkl. Fernbedienung
- 2x SAMSUNG LH49QMRE Präsidiums-Monitor 49“,  
auf Rollen, inkl. Fernbedienung
- 2x Panasonic TH-50CQE2W Präsidiums-Monitor 49“,  
auf Rollen inkl. Fernbedienung

#### 1x Projektor

MultiMedia Projektor mit Objektiv  
EPSON EB - L1050U

#### 1x Leinwand

Ständerleinwand  
AV STUMPFL MONOBLOX, Aufprojektion, Bildmaß 266cm x 150cm

#### 1x Kamera-Übertragungsstrecke

- 1x PTZ - Kamera,  
inkl. Fernbedienung, CRESTON DM- TX - 4kz-202-C Sender, CRESTON DM-RMC-100-C Empfänger, INSTA 360 – Kamerastativ

- 1x Blackmagic Design Smart Videohub 12G 40x40

1x Blackmagic Design ATEM 2 M/E Production Studio 4K

### 2.3. Bühnentechnik

#### Bühnenpodeste

- 31x NIVTEC Systempodest 2m x 1m, inkl. Füße
- 2x NIVTEC Systempodest 1m x 0,5m, inkl. Füße
- 30x BÜTEC Systempodeste 2m x 1m, inkl. Füße 30cm, 60cm

#### Kettenzüge

- 4x CHAINMASTER Kettenzüge 1.000kg, D8+, inkl. Steuerung
- 4x CHAINMASTER Kettenzüge 500kg, D8+, inkl. Steuerung

#### Traverse

- 40m EUROTRUSS ST 50
- 12m EUROTRUSS FD 34, fest verbaut auf der Bühne als Hängepunktvorrichtung

### 2.4. Lichttechnik

Die Ansteuerung der Lichttechnik erfolgt via sACN, darüber ist auch das Hauslicht im Bereich der Festhalle ansteuerbar.

- 4x NANO PIX Slim FR 1440 Fußrampen
- 4x PROLIGHTS LumiPix 16H LED BARS
- 8x ROBE T1 Profile
- 6x ROBE ROBIN 600X LED Wash
- 16x CAMEO Studio PAR64 CAN RGBA Q 8W
- 4x EUROLIGHT AKKU IP PAR 14 HCL QuickDMX
- 1x GRAND MA 3 on PC mit WING
- 2x GRAND MA 2Port-Node

Bei Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung!

**Ansprechpartner /-in:**  
**Kirstin Elsner**  
**Max Teuschler**

T: +49 3677 600 840      festhalle-technik@ilmenau.de